

DAIRIN

THE SUKIYA *Gate*

Inherit the tradition of Sukiya

数寄屋門

流行に流されない普遍的な価値を追求

数寄屋門製造棟数日本一



「家」が人をもてなし 「門」が家をもてなす。
これが日本、数寄屋 造りの お・も・て・な・し

数寄とは和歌や茶の湯、生け花など風流を好むことであり
「数寄屋」は書院造りを基本にしながら、
風流で繊細、質素だが洗練された茶室風の様式を取り入れた建築。
四季折々に育まれた繊細な美意識。時に緊張感時に安らぎを感じる空間。
どれだけ時代が変わろうと受け継ぎ守り続けていくものがここに 있습니다。

数寄屋門

オーダータイプ

切妻タイプ

寄棟タイプ

屋根門

社寺

和の造作



本格和風ユニット門『数寄屋門』



フルオーダーの 極みここにあり



※施工写真は、規格商品と仕様が異なります。



造り手の真心と、侘び寂びの世界観をカタチにします





直線美を活かした軽快で無駄のない デザイン



古民家調に仕上げた
オーダー数寄屋門 [古美色]

間口: 3,600mm
屋根: W4,900×D1,850mm 総瓦葺き
主要構造材: ネズコ芯去り 防虫防腐仕上げ
土台: 鉄骨ベース みかげ束石・敷居
壁仕上げ
戸: 引き違い戸

●瓦材工及び運送費・据付費等は別途。

切妻5型 [白木色]

価格: ¥4,650,000
間口: 3,600mm
屋根: W4,800×D1,800mm 純銅板一文字葺きと瓦
主要構造材: ネズコ芯去り 防虫防腐仕上げ
土台: 鉄骨ベース みかげ束石・敷居
戸: 引き分け戸

●古美色に変更できます。
●瓦材工及び運送費・据付費等は別途。
●消費税は含まれておりません。



切妻6型 [白木色]

価格: ¥4,450,000
間口: 3,600mm
屋根: W4,800×D1,800mm 純銅板一文字葺きと素丸瓦
主要構造材: ネズコ芯去り 防虫防腐仕上げ
土台: 鉄骨ベース みかげ束石・敷居
戸: 引き違い戸

●古美色に変更できます。
●瓦材工及び運送費・据付費等は別途。
●壁仕上げは別途。(壁塗り下地で出荷します)
●ポスト、照明器具等の備品は別途。(支給品扱い可能)
●消費税は含まれておりません。



※施工写真は、規格商品と仕様が異なります。

切妻タイプ

寄棟タイプ

屋根門

社寺・他

製品図

※製品/基礎図はP23～P25をご覧ください。



引き違い戸 右くぐり戸(オートロック仕様)



切妻3型 [白木色]

価格: ¥3,750,000

間口: 2,730mm

屋根: W3,600×D1,800mm 純銅板一文字葺きと瓦

主要構造材: ネズコ芯去り 防虫防腐仕上げ

土台: 鉄骨ベース みかげ束石・敷居

戸: 引き違い戸

- 古美色に変更できます。
- 瓦材工及び運送費・据付費等は別途。
- 消費税は含まれておりません。



切妻2型 [白木色]

価格: ¥3,600,000

間口: 2,730mm

屋根: W3,800×D1,800mm 純銅板一文字葺きと瓦

主要構造材: ネズコ芯去り 防虫防腐仕上げ

土台: 鉄骨ベース みかげ束石・敷居

戸: 引き違い戸

- 古美色に変更できます。
- 瓦材工及び運送費・据付費等は別途。
- 消費税は含まれておりません。




切妻タイプ

寄棟タイプ

屋根門

社寺・他

製品図



形式にとらわれない自由な意匠が数寄屋の魅力

切妻タイプ

寄棟タイプ

屋根門

社寺・他

製品図

切妻1型 [白木色]

価格: ¥2,270,000

間口: 1,830mm

屋根: W2,810×D1,640mm 純銅板一文字葺きと瓦

主要構造材: ネズコ芯去り 防虫防腐仕上げ

土台: 鉄骨ベース みかげ束石・敷居

戸: 引き違い戸

- 古美色に変更できます。
- 瓦材工及び運送費・据付費等は別途。
- 消費税は含まれておりません。



切妻1型<両袖タイプ> [白木色]

価格: ¥4,400,000

間口: 4,020mm

屋根: W4,600×D1,640mm 純銅板一文字葺きと素丸瓦

主要構造材: ネズコ芯去り 防虫防腐仕上げ

土台: 鉄骨ベース みかげ束石・敷居

戸: 引き違い戸

- 素丸瓦材工含む。
- 古美色に変更できます。
- <ぐり戸>取付け位置は変更できます。
- 運送費・据付費等は別途。
- 壁仕上げは別途。(壁塗り下地で出荷します)
- ポスト、照明器具等の備品は別途。(支給品扱い可能)
- 消費税は含まれておりません。
- イメージパースのため実物と多少異なります。

※施工写真は、規格商品と仕様が異なります。

規格品ふきよせ型タイプ



雅1S型 [白木色]

価格: ¥1,850,000

間口: 1,600mm

屋根: W2,400×D1,350mm 純銅板一文字葺き

主要構造材: ネズコ芯去り 防虫防腐仕上げ

土台: 鉄骨ベース みかげ束石・敷居

戸: 引き違い戸

- 素丸瓦材工含む。
- 古美色に変更できます。
- 運送費・据付費等は別途。
- 建具デザインは変更できます。
- 消費税は含まれておりません。



切妻タイプ

寄棟タイプ

屋根門

社寺・他

製品図

※製品/基礎図はP23～P26をご覧ください。



寄棟1型 [白木色]

価格: ¥1,990,000

間口: 1,630mm

屋根: W2,435×D1,335mm 特殊耐候性塗装鋼板

主要構造材: ネズコ芯去り 防虫防腐仕上げ

土台: 鉄骨ベース みかげ束石・敷居

戸: 引き違い戸

- ダウンライト(LED)は標準装備です。
(一次電源・入線及び器具との接続等は別途)
- 古美色に変更できます。
- 運送費・据付費等は別途。
- 消費税は含まれておりません。



寄棟2型 [白木色]

価格: ¥3,150,000

間口: 1,830mm

屋根: W3,145×D1,715mm 特殊耐候性塗装鋼板

主要構造材: ネズコ芯去り 防虫防腐仕上げ

土台: 鉄骨ベース みかげ束石・敷居

戸: 引き違い戸

- ダウンライト(LED)は標準装備です。
(一次電源・入線及び器具との接続等は別途)
- 古美色に変更できます。
- 運送費・据付費等は別途。
- 消費税は含まれておりません。



寄棟8型 [白木色]

価格: ¥3,600,000

間口: 2,500mm

屋根: W3,800×D1,600mm 特殊耐候性塗装鋼板

主要構造材: ネズコ芯去り 防虫防腐仕上げ

土台: 鉄骨ベース みかげ束石・敷居

戸: 引き違い戸

- 古美色に変更できます。
- 運送費・据付費等は別途。
- 消費税は含まれておりません。



古美色

※施工写真は、規格商品と仕様が異なります。

※製品/基礎図はP23～P25をご覧ください。



FIT GATE



FIT GATE

屋根を壁に載せる フリープランスタイル…屋根門



土台仕様



束柱仕様

屋根門

参考価格：¥1,680,000

屋根：W4,250×D1,500mm 特殊耐候性塗装鋼板 寄棟
主要構造材：ネズコ芯去り 防虫防腐仕上げ

- 古美色に変更できます。
- 運送費・据付費等は別途。
- 門柱別途。
- 消費税は含まれておりません。

屋根形状は切妻・寄棟
どちらのタイプも対応可能。



屋根：W5,400×D1,500mm 寄棟

純和風をはじめ和モダンスタイルなど幅広いプランに対応



屋根：W3,900×D600mm 寄棟



屋根：W4,500×D1,800mm 寄棟 束柱仕様



屋根：W4,200×D1,500mm 寄棟 土台仕様



屋根：W5,200×D1,800mm 切妻

切妻タイプ

寄棟タイプ

屋根門

社寺・他

製品図



精巧な社寺建築の真髄ここにあり


山門・鐘楼・水屋など、ご希望される形状や素材に合わせて心をこめて造り上げます。



水 屋



お堂・社殿



切妻タイプ

寄棟タイプ

屋根門

社寺・他

製品図



古民家調 格子塀 (古美色)



裏側に控壁がある板塀 (古美色)



庭園用待合 (古美色) ※壁塗り下地別途



FIT工法による塗塀(控壁必要なし) m²当たり45kg(瓦別)



数寄屋造りの本格塀



ガーデン豊『彩』 別冊「縁カタログ」をご覧ください。

名工の技に現代技術をプラス。完成品にてお届けする本格和風ユニット門。

■ 技術の伝承から生まれる数寄屋門

日本各地のさまざまな歴史的建造物が実証する名工の伝統技術。この技術を単に継承するだけでなく、現代技術をプラスし、完成品でお客様のもとへお届けする本格和風ユニット門『数寄屋門』が完成しました。



この一貫生産システムにより品質の安定性をはじめ、現場加工の必要性を最小限にし、現場施工工期の大幅短縮などのメリットを生み出す事が可能となりました。主材にはヒノキ科(ネズコ属)の常緑高木の芯去り材を用い金物は最小限にとどめホゾ組み加工を基本として軸組み工法で製造しております。



完成品をトラックに載せて配送。クレーン操作で設置します。クレーン操作を含む許容範囲は3mが目安となります。道路上での荷下ろしの可否、現場状況によりクレーン専用車及び誘導警備員のご準備を頂く場合があります。

■ 数寄屋門の設置手順

当、商品の価格には配送・設置費は含まれておりません。商品及び配送地区により金額が異なりますので、都度ご確認ください。

下記の条件を満たした場合は門の設置を行います。

- ①4t車が設置場所まで進入できる事。
- ②クレーン作業が可能である事。電線や、障害物注意。
- ③基礎コンクリートが打設済みである事。
- ④納品当日に門の設置が可能である事。
- ⑤納品当日に立ち合い者様よりご指示を頂ける事。


1.基礎打設 【お客様にて】

規格商品の場合は、当カタログの基礎図に沿って基礎を打設します。オーダー品の場合は弊社より専用基礎図を事前にお渡しいたします。

2.数寄屋門の設置 【大林にて】

商品を専用車で運びクレーン作業にて指定場所に仮置きします。以下の手順で作業をすすめます。

- ①水平垂直調整
- ②敷居の設置
- ③建具のセット
- ④溶接固定 (基礎と本体の接合)





3.正式固定と瓦葺き 【お客様にて】

鉄骨ベース、敷居をモルタルにて固定します。※固定は門を設置した当日に行ってください。瓦葺きが必要な商品はお客様にて材工手配が必要となります。瓦の施工は土間が完全に固まった後に行ってください。


4.土間仕上げ 【お客様にて】

切妻5型

■製品図



■基礎図





※基礎コンクリートは土間仕上り天よりも100mm下がり打設願います。




切妻3型

■製品図



■基礎図





※基礎コンクリートは土間仕上り天よりも100mm下がり打設願います。




切妻6型

■製品図



■基礎図





※基礎コンクリートは土間仕上り天よりも100mm下がり打設願います。




切妻1型

■製品図



■基礎図





※基礎コンクリートは土間仕上り天よりも100mm下がり打設願います。




切妻2型

■製品図



■基礎図





※基礎コンクリートは土間仕上り天よりも100mm下がり打設願います。




雅1S型

■製品図



■基礎図




※基礎コンクリートは土間仕上り天よりも100mm下がり打設願います。




寄棟1型

■製品図



■基礎図




※基礎コンクリートは土間仕上り天よりも100mm下がりで打設願います。




寄棟2型

■製品図



■基礎図




※基礎コンクリートは土間仕上り天よりも100mm下がりで打設願います。




寄棟8型

■製品図



■基礎図




※基礎コンクリートは土間仕上り天よりも100mm下がりで打設願います。



切妻1型<両袖タイプ>

■製品図



会社概要

代表者	伊藤浩司
会社設立	平成13年4月10日 創業
資本金	8,880万円
従業員数	10名 他協力業者
取引主要銀行	十六銀行・八幡信用金庫・大垣共立銀行
関連会社	株式会社イトウ林産・丸徳木材株式会社
業種・生産品目	エクステリア資材の製造・販売 エクステリア工事全般 岐阜県知事許可番号(般-27)第450156号
主要取引先	各エクステリア代理店 大手ハウスメーカー各社 OEM各社

主な取り扱い製品

- ・ユニット式本格和風門「数寄屋門」
- ・オリジナル耐震ゲート「FIT GATE」
- ・オリジナル耐震ウォール「FIT WALL」
- ・コンクリートブロック塀等耐震補強金具「FITパワー」



切妻タイプ

寄棟タイプ

屋根門

社寺・他

製品図

他



登録商標・登録意匠 特許出願中

大林株式会社

〒501-4206 岐阜県郡上市八幡町吉野1317-1
TEL 0575-63-1021 FAX 0575-63-1025

E-mail info@dairin-fit.jp
URL <https://www.dairin-fit.jp/>

大林株式会社

検索

お問い合わせは…

大林株式会社 THE SUKIYA GATE カタログ

業務用カタログ

設計価格につき表示価格に消費税は含まれていません。
別途申し受けます。

- このカタログに掲載の写真は印刷インクの関係で実際の製品の色調と異なる場合がありますのでご了承ください。
- 製品の仕様・構造・価格の変更を予告なく行う場合がありますのでご了承ください。
- 当カタログからの無断転載・無断複製は固く禁じます。



2021年9月版